



ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | SECURITY DOORS

manifesto nuovo by nxs
know·how
know now

manifesto nuovo by nxs

know-how

know now

Σας καλωσορίζουμε και πάλι στον κόσμο της **NXS**...

Εδώ και αρκετά χρόνια αυτό το καλωσόρισμα το σηματοδοτεί το προϊόν ναυαρχίδα μας... η **ΠΟΡΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**.

Πριν χρόνια σας συστηθήκαμε με την αναγγελία του Μανιφέστο μας "Η ΠΟΡΤΑ ΩΣ ΤΕΧΝΗ", αντιμετωπίζοντας την πόρτα ως μέρος καλλιτεχνικών κινήσεων αναδεικνύοντας την διαχρονικότητα της αισθητικής που θα μπορούσε μία πόρτα να εκφράσει μέσα από χρώματα, υλικά και σχέδια.

Σήμερα σας συστήνουμε εκ νέου με ένα νέο Μανιφέστο, ένα "**Manifesto Nuovo**" εμπνευσμένο από την μέχρι τώρα εμπειρία και τεχνογνωσία που αποκομίσαμε και που με την σειρά μας θέλουμε να μεταλαμπαδεύσουμε σε εσάς, και συγκεκριμένα σε **ΕΣΕΝΑ** που θες να βρεις μέσα σε αυτό το έντυπο την πόρτα που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Know How (τεχνογνωσία), λοιπόν, και για την ακρίβεια "**KNOW HOW – KNOW NOW**" (γνώρισε το πώς – γνώρισέ το τώρα)... μέσα σε αυτό το έντυπο θα βρεις πληροφορίες και παραπομπές σε τεχνικές λεπτομέρειες των προϊόντων, συνδυασμούς υφών, χρωμάτων, τεχνολογιών, υλικών αλλά και αξεσουάρ, έτσι ώστε να γνωρίσεις περισσότερα για το προϊόν που σε ενδιαφέρει και ίσως να βρεις και αυτό που μέχρι τώρα δεν είχες σκεφτεί συνδυάζοντας όλα αυτά που σου προτείνουμε/συστήνουμε.

Ένα Μανιφέστο αναγγέλλεται όχι απαραίτητα για να ακυρώσει το προηγούμενο, στο έντυπο που κρατάς στα χέρια σου μάλλον το αντίθετο συμβαίνει, το "**Know How**" έρχεται να συμπληρώσει και να ενδυναμώσει την "**Πόρτα ως Τέχνη**", με ακόμα περισσότερες υφές, υλικά, χρώματα και με τεχνολογίες που εκτοξεύουν την πόρτα σε νέα επίπεδα αισθητικής, αναγύροντας ταυτόχρονα την ασφάλεια μέσα ΚΑΙ από την μορφή της πόρτας.

Ταυτόχρονα στην **NXS** μένουμε πιστοί στο, γνωστό πλέον, τρίπτυχο που χαρακτηρίζει το όραμά μας, τους στόχους μας αλλά και την ίδια την σύσταση της ομάδας μας:

Ποιότητα – Ευελιξία – Αμεσότητα

Το τρίπτυχο αυτό αποτελεί την βάση του Μανιφέστο μας, διότι οι αξίες μας είναι αυτές που μας οδηγούν και ο δεσμός που αναπτύσσουμε μαζί με σένα ο αυτοσκοπός μας.

We welcome you back to the world of **NXS**...

For several years this welcome marks our flagship product... the **SECURITY DOOR**.

Years ago we introduced ourselves with the announcement of our Manifesto "the DOOR as ART", showing the door as part of artistic movements highlighting the timeless aesthetics that a doorway could express through colors, materials and designs.

Today we introduce ourselves again with a new Manifesto, a "**Manifesto Nuovo**" inspired by the experience and the know-how we have gained through the years and we want to share it, and specifically share it with **YOU** that you want to find in this brochure the door that suits your needs. So "Know How" and to be exact "**KNOW HOW – KNOW NOW**"... in this brochure you will find information and references to technical details of products, combinations of textures, colors, technologies, materials and accessories, in order for you to learn more about the product you are interested in and you might find something you haven't thought combining all together what we recommend/introduce.

A Manifesto is announced not necessarily to cancel the previous one, in the brochure you hold in your own hands it happens the exact opposite, the "**Know How**" comes to complement and strengthen the "**Door as Art**", with even more textures, materials, colors and with technologies that upgrades the door to new levels of aesthetics, while improving safety that **ALSO** occurs from the design form of the door.

At the same time in **NXS** we remain faithful to, the already known, triptych that characterizes our vision, our goals and the very composition of our team:

Quality - Flexibility – Immediacy

This triptych is the basis of our Manifesto, because our values are the ones that lead us and the bond we develop together with you is our main vision.

SSERIES02 SPECIAL PIVOT | 04
SPECIAL GLASS | 08
SPECIAL CUSTOMIZED | 10

advertising**12** HIDDEN HINGE

ASERIES14 ALUMINUM ENGRAVED | 16
ALUMINUM RABOTE | 18
ALUMINUM TRADITIONAL | 20
ALUMINUM INOX | 22
ALUMINUM PRESSED | 26
ALUMINUM BOND | 34

advertising**36** KITCHEN - CLOSET

WSERIES38 WOOD REAL 3D | 40
WOOD VENEER | 42
WOOD LAMINATE | 48
WOOD FILM PVC | 56

advertising**58** INTERIOR DOOR

TECHBOOK SHIELDINGS | 60
SECTIONS | 66
LOCKS | 68
HANDLES | 70
COLORS | 72


advertising**74** SCREEN

CSERIES76 COPLANAR | 78



WELCOME INDEX | 01

SERIES SPECIAL



PIVOT
αξονική



104

GLASS
γυαλί



108

CUSTOMIZED
ειδικές κατασκευές



110

SPECIAL DOORS
103

5902



ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ:

...η αξονική πόρτα μπορεί να καλύψει μεγάλα ανοίγματα μέχρι 2 μέτρα πλάτος και 3 μέτρα ύψος. Σε συνδυασμό με επιφάνειες αλουμινίου ή γυαλιού την καθιστά ιδανική για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Η αισθητική της αξονικής πόρτας είναι από τις πιο σύγχρονες προτάσεις για κάλυψη ανοίγματος & λειτουργεί σε συνέχεια με το αρχιτεκτονικό στυλ της πρόσοψης ή το εσωτερικό ενός κτιρίου.

5903



**μεγάλες κλίμακες
τεχνολογική υπεροχή**

**large scale
technological excellence**

5901


SSERIES PIVOT | 05



**large scale
technological excellence**



**μεγάλες κλίμακες
τεχνολογική υπεροχή**



SSERIES PIVOT | 07



γνωρίζετε ότι:

...το γυαλί που χρησιμοποιείται για την επένδυση των πορτών ασφαλείας, είναι υψηλής ποιότητας κρύσταλλο ψημένο & χρωματισμένο σε οποιαδήποτε απόχρωση επιθυμείτε. Οι πόρτες ασφαλείας με επένδυση γυαλιού δεν είναι υποδεέστερης ασφάλειας, αφού το γυαλί επενδύει την εσωτερική θωράκιση όπως & κάθε άλλη επιφάνεια, με μόνη διαφορά την κομψότητα και την πολυτέλεια που αβίαστα αποπνέει το υλικό αυτό.

5614



5615



μοναδική κομψότητα
έμφυτη πολυτέλεια

unique elegance
inherent luxury

S610



S611



S610



5603



mix
& match

5606
nx702



γνωρίζετε ότι:

...το εργοστάσιο της
NXS μπορεί να
παράξει
οποιοδήποτε
σχέδιο, σύνθεση,
διάσταση κτλ. ο
μόνος περιορισμός
είναι οι δικές σας
ανάγκες για
ασφάλεια και
λειτουργικότητα.

ειδικές κατασκευές
custom made

5602-nx783




5601-R2



5605



SSERIES **CUSTOMIZED** | 11



ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 1300x2500mm

HIDDENHINGE

ΚΡΥΦΟΣΜΕΝΤΕΣΕΣ

3 χρόνια
εγγύηση
καλής λειτουργίας
της θύρας

5 χρόνια
εγγύηση
καλής λειτουργίας
της κλειδαριάς

Συντελεστής
Θερμικής Αγωγιμότητας
 $U_{st} = 1,74 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
συμμόρφωση με το πρότυπο προϊόντος
EN 14351-1:2006

SL1030
CIPIERRE ΓΡΑΝΑΖΩΤΗ SOFT LOCK
ΜΕ ΚΑΤΑΠΕΛΤΗ
CIPIERRE GEARED SOFT LOCK
WITH CATAPULT

SL2010
MG X8 ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
MG X8 SAFETY



ΜΠΡΟΝΖΕ
BRONZE

ΝΙΚΕΛ
NICKEL

ΔΥΟ ΚΡΥΦΟΙ ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

ΔΙΠΛΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΠΑΧΟΥΣ 0,8 mm

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΘΕΤΑ ΝΕΥΡΑ ΣΕ ΣΧΗΜΑ "Q"
ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΠΑΧΟΥΣ 1,0 mm

12 ΣΗΜΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΣΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ ΒΑΜΜΕΝΗ ΠΑΧΟΥΣ 1,5 mm

ΘΕΡΜΟΝΩΣΗ & ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ

ΜΕΡΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΦΡΑΧΤΗΣ
(ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ)

ΔΙΠΛΑ ΛΑΣΤΙΧΑ (ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ & ΣΤΗΝ ΚΑΣΑ)

ΠΑΧΟΣ ΚΑΣΑΣ & ΦΥΛΛΟΥ 100 mm

TWO HEAVY TYPE HIDDEN HINGES

DOUBLE SHIELDING

ELECTRO-GALVANIZED SHEET IN 0,8 mm THICKNESS

INNER VERTICAL STRUTS "Q" SHAPED
MADE OF ELECTRO-GALVANIZED SHEET IN 1,0 mm THICKNESS

12 SAFETY LOCKS IN THE PEREMETER OF THE DOOR

ELECTROSTATIC PAINTED METAL FRAME IN 1,5mm THICKNESS

THERMAL PROOF & SOUND PROOF WITH INNER LAYER
OF MINERAL WOOL

ADJUSTABLE HINGES

SAFETY LATCH

AYTOMATICALY ADJUSTABLE MECHANIC AIR FLOW STOPPER
(AT THE BOTTOM OF THE DOOR)

DOUBLE RUBBERS (AT THE DOORLEAF & THE FRAME)

FRAME & DOORLEAF THICKNESS 100 mm

A SERIES ALUMINUM

18|



ΡΑΒΟΤΕ
ραμποτέ

22|




INOX
ίνος

34|



BOND
μπόντ



ENGRAVED
χαρακτές



116

TRADITIONAL
παραδοσιακές



120

PRESSED
πρεσσαριστές



126

ALUMINUM DOORS

15



A302



A304

**χαρακτή λεπτομέρεια
απίστευτη αντοχή**

**engraved detail
incredibly durable**



γνωρίζετε ότι:

...οι χαρακτές πόρτες αλουμινίου είναι εξαιρετικής αντοχής με λαμαρίνα πάχους 2mm που χαράζεται σε βάθος 1mm. Απαράμιλλη αντοχή υλικού σε μία θωρακισμένη πόρτα που ήδη διακρίνεται για την ανθεκτικότητά της.

A301



A303



A305



A SERIES ALUMINUM ENGRAVED | 17

υψηλή αντοχή ευελιξία μοτίβου



5650

5656



5651

5650



γνωρίζετε ότι:

...τα προφίλ
αλουμινίου ραμποτέ
μπορούν να
συνδυαστούν
μεταξύ τους σε
δεκάδες
συνδυασμούς
μοτίβων, χρωμάτων
και υφών.

δείτε
τομή
στην
σελ. 66

highly strength
pattern flexibility

5654

5655

5695

A SERIES ALUMINUM RABOTE | 19



γνωρίζετε ότι:

...μπορείτε να
συνδυάσετε την
παραδοσιακή σας
πόρτα με τζάμι και
κάγκελο.

A453-R1

A401



A403



A404



A405



δείτε
κάγκελα
στην
σελ. 70

**κλασική φινέτσα
τεχνολογία του σήμερα**

**classic line
today's technology**

A 455-R3



A 456-R2



A 406



A SERIES ALUMINUM TRADITIONAL | 21



ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ:

...οι πόρτες "INOX" ονομάζονται έτσι λόγω των ανοξείδωτων λεπτομερειών που τις διακοσμούν. Οι διακοσμητικές λεπτομέρειες Inox αντέχουν σε όλες τις καιρικές συνθήκες και σε συνδυασμό με την αντοχή της επιφάνειας αλουμινίου, τις καθιστά κατάλληλες για εξωτερική χρήση.

A203

A206

A209

A210



A211



A212




A215



μοντέρνα γραμμή
προσοχή στην λεπτομέρεια
modern line
attention to the detail

A213



A217



A220



A221



A222



A 2 2 4

**modern line
attention to the detail**



A 2 2 5



**μοντέρνα γραμμή
προσοχή στην λεπτομέρεια**

A 2 2 3



...στην NXS
συνδυάζουμε
τεχνικές και υλικά
στις επενδύσεις των
πορτών μας, για
παράδειγμα: πόρτα
αλουμινίου με
λεπτομέρειες inox,
π्रेसσαριστό
σχέδιο...



γνωρίζετε ότι:

mix & match

A226



... ακόμα και γυαλί.

A227



A228



A229



A SERIES ALUMINUM INOX | 25



ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ:


...στις πρεσσαριστές επενδύσεις αλουμινίου, όπως και σε όλες τις πόρτες ασφαλείας με επιφάνεια αλουμινίου, πίσω από το αλουμίνιο τοποθετούμε φύλλο από ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΟ και ΟΧΙ MDF. Με αυτό τον τρόπο εκτοξεύεται η διάρκεια ζωής και ανθεκτικότητα της πόρτας απέναντι σε υψηλές/χαμηλές θερμοκρασίες αλλά και υγρασία.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΣΕΛ. 66

A102



A108



A105



A109



**ποικιλία σχεδίων
εκατοντάδες χρώματα**

**design variety
hundreds of colors**

A104

A107



A103





A132



A102

**ποικιλία σχεδίων
εκατοντάδες χρώματα**

**design variety
hundreds of colors**



γνωρίζετε ότι:

...οι πόρτες ασφαλείας με επένδυση αλουμινίου είναι ουσιαστικά οι μόνες (μαζί με το γυαλί) με αντοχή στις φυσικές καιρικές συνθήκες, οπότε και οι μόνες που ενδείκνυνται για εξωτερική χρήση.

A111



A115



A117





γνωρίζετε ότι:

...η επιλογή
"σωστής"
κλειδαριάς
λειτουργεί
επιπρόσθετα στην
ασφάλεια μιας
πόρτας ασφαλείας.

**δείτε
κλειδαριές
στην
σελ. 69**

A120



A121



**ποικιλία σχεδίων
εκατοντάδες χρώματα**

**design variety
hundreds of colors**




A122



A123



A125



A126

A127



A128



ποικιλία σχεδίων
εκατοντάδες χρώματα
design variety
hundreds of colors

A129

A130

A131



NB WHITE

NB SILVER MATTE

NB GREY

NB DARK GREY

NB BEIGE

NB CREME

NB GOLDEN OAK

NB LINE WOOD

NB NUSSBAUM

NB MAHONY

NB TEAK



5630



5631



5635

δείτε τομή της επιφάνειας bond στην σελ. 66



αξεπέραστη αντοχή
μοναδική ανθεκτικότητα
unsurpassed endurance
unique durability



5632



5636



5637

A SERIES ALUMINUM BOND | 35



ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ



KITCHEN - CLOSET

ΚΟΥΖΙΝΑ - ΝΤΟΥΛΑΠΑ

ΦΕΣΤΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ

W SERIES^{WOOD}

421




VENEER
καπλάμας

561



FILM PVC
φιλμ pvc



REAL3D
ανάγλυφες 3D



140

LAMINATE
λαμινέιτ



148

WOODEN DOORS



Γνωρίζετε ότι:

...ΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
Ξύλου Real3D
δεν έχουν απλά
την αίσθηση
ανάγλυφου,
είναι κανονικά
διαμορφωμένο
ξύλο σε
τρεις
διαστάσεις.

W 850

NX601



NX602



NX603



έντονη υφή
σύγχρονη αίσθηση
intense texture
modern feel

NX604

NX605

NX606

W SERIES REAL 3D | 41



ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ:

...η διαχρονική αξία του καπλάμα αποκτά νέα σύγχρονη αισθητική με βαφές και λούστρα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Δίχρωμες και τρίχρωμες βαφές που αναδεικνύουν και σέβονται την υφή και τα νερά του ξύλου, δίνοντας μία διαφορετική αξία στην πόρτα που θα ασφαλίσει αλλά και θα διακοσμήσει τον χώρο σας.

ΔΕΙΤΕ ΛΟΥΣΤΡΑ ΣΤΗΝ ΣΕΛ. 72

W800



W801



W802



W803



W804



διαχρονική αισθητική
μοναδική αίσθηση
timeless aesthetic
unique sense

W807

W805



W806



W SERIES WOOD VENEER | 43

W808



W809



**διαχρονική αισθητική
μοναδική αίσθηση**

**timeless aesthetic
unique sense**

W810



W811



W812



W SERIES WOOD VENEER | 45

διαχρονική αισθητική
μοναδική αίσθηση


timeless aesthetic
unique sense

W813

W814

W815


W816



W817



W818



W819





ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ:

...η λάκκα ως βαφή μπορεί να αποδωθεί σε όλα τα χρώματα του χρωματολογίου RAL, αυτό συνεπάγεται δεκάδες αποχρώσεις και τόνους.



W820

W821



W822



W823



W824





Γνωρίζετε ότι:

...οι επιφάνειες
ξύλου Laminate
διακρίνονται σε
υφές: Λείες,
Simple, Ανάγλυφες
και Premium.

**Δείτε
χρώματα
& υφές
στην
σελ. 73**

L700

L700



L700



L700




**σταθερή αξία
ποικιλία επιφανειών
continuous value
variety of coatings**

L701



L702



L703




L704

L705

L706

L707




L708



L709



L710



σταθερή αξία

ποικιλία επιφανειών

**continuous value
variety of coatings**

L713



L726



L712



L727



L717






ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ:

...οι πόρτες ασφαλείας με επιφάνειες Laminate έχουν την μεγαλύτερη ποικιλία χρωμάτων και υφών αλλά ταυτόχρονα συνδυάζουν την υψηλή ποιότητα ενώ αποτελούν την οικονομικότερη λύση στις πόρτες ασφαλείας.

Δείτε χρωματολόγιο στην σελ. 73

L719



L728



L731



L720



L721



**σταθερή αξία
ποικιλία επιφανειών**

**continuous value
variety of coatings**

L730

L732



L729



WSERIES WOOD LAMINATE | 53

σταθερή αξία continuous value
ποικιλία επιφανειών variety of coatings

L733



L734





L736



L737



L735



L738

technical excellence
design flexibility

P536




P517



τεχνική υπεροχή
ευελιξία σχεδίων

P500




...τα παντογραφικά σχέδια προηγούνται της επένδυσης με film, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το χρώμα του ξύλου να συνεχίζει κανονικά στα σχέδια των πορτών.

δείτε
χρώματα
στην
σελ. 72



γνωρίζετε ότι:



X535


P510



P537



P538



P539

LAMINATE

Εσωτερικές Πόρτες





Εσωτερικές Πόρτες interior doors

καλώς ήρθατε... στο νέο σας σπίτι
welcome... to your new home



ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 2000x3000mm

nxsm PIVOT

3 χρόνια
εγγύηση
καλής λειτουργίας
της θύρας

5 χρόνια
εγγύηση
καλής λειτουργίας
της κλειδαριάς

Συντελεστής
Θερμικής Αγωγιμότητας
 $U_{st} = 1,74 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
συμμόρφωση με το πρότυπο προϊόντος
EN 14351-1:2006

SL1030
CIPRIERE ΓΡΑΝΑΖΩΤΗ SOFT LOCK
ΜΕ ΚΑΤΑΠΕΛΤΗ
CIPRIERE GEARED SOFT LOCK
WITH CATAPULT

SL2010
MG X8 ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
MG X8 SAFETY



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 500kg

ΔΙΠΛΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΠΑΧΟΥΣ 0,8 mm

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΘΕΤΑ ΝΕΥΡΑ ΣΕ ΣΧΗΜΑ "Q"
ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΠΑΧΟΥΣ 1,0 mm

14 ΣΗΜΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΣΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ ΒΑΜΜΕΝΗ ΠΑΧΟΥΣ 1,5 mm

ΘΕΡΜΟΝΩΣΗ & ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ

ΜΕΡΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΦΡΑΧΤΗΣ
(ΣΤΟ ΠΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ)

ΔΙΠΛΑ ΛΑΣΤΙΧΑ (ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ & ΣΤΗΝ ΚΑΣΑ)

ΠΑΧΟΣ ΚΑΣΑΣ & ΦΥΛΛΟΥ 100 mm

HEAVY TYPE INDUSTRIAL PIVOTED MECHANISM 500kg

DOUBLE SHIELDING

ELECTRO-GALVANIZED SHEET IN 0,8 mm THICKNESS

INNER VERTICAL STRUTS "Q" SHAPED
MADE OF ELECTRO-GALVANIZED SHEET IN 1,0 mm THICKNESS

14 SAFETY LOCKS IN THE PEREMETER OF THE DOOR

ELECTROSTATIC PAINTED METAL FRAME IN 1,5mm THICKNESS

THERMAL PROOF & SOUND PROOF WITH INNER LAYER
OF MINERAL WOOL

ADJUSTABLE PIVOTED MECHANISM

SAFETY LATCH (OPTIONAL)

AUTOMATICALLY ADJUSTABLE MECHANIC AIR FLOW STOPPER
(AT THE TOP & THE BOTTOM OF THE DOOR)

DOUBLE RUBBERS (AT THE DOORLEAF & THE FRAME)


FRAME & DOORLEAF THICKNESS 100 mm

nxs20ULTRA

3 χρόνια
εγγύηση
καλής λειτουργίας
της θύρας

5 χρόνια
εγγύηση
καλής λειτουργίας
της κλειδαριάς

Συντελεστής
Θερμικής Αγωγιμότητας
 $U_{st} = 1,74 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
συμμόρφωση με το πρότυπο προϊόντος
EN 14351-1:2006



ΔΙΠΛΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΠΑΧΟΥΣ 0,8 mm

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΘΕΤΑ ΝΕΥΡΑ ΣΕ ΣΧΗΜΑ "Q"
ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΠΑΧΟΥΣ 1,0 mm

20 ΣΗΜΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ
-14 ΣΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ
-6 ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΩΝ ΜΕΝΤΕΣΕΔΩΝ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΣΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ ΒΑΜΜΕΝΗ ΠΑΧΟΥΣ 2,0 mm

ΘΕΡΜΟΝΩΣΗ & ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΚΑΤΑ ΥΨΟΣ

ΜΕΡΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ / ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟ ΜΑΤΙ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΦΡΑΧΤΗΣ

DOUBLE SHIELDING

ELECTRO-GALVANIZED SHEET IN 0,8 mm THICKNESS

INNER VERTICAL STRUTS "Q" SHAPED
MADE OF ELECTRO-GALVANIZED SHEET IN 1,0 mm THICKNESS

20 SAFETY LOCKS & BOLTS
-14 ON THE SIDE OF THE LOCK
-6 FIXED ON THE SIDE OF THE HINGE

ELECTROSTATIC PAINTED METAL FRAME IN 2,0mm THICKNESS

THERMAL PROOF & SOUND PROOF WITH INNER LAYER
OF MINERAL WOOL

HEIGHT ADJUSTABLE HINGES

SAFETY LATCH / PANORAMIC DOOR EYE

AUTOMATICALLY ADJUSTABLE MECHANIC AIR FLOW STOPPER

SL1060
CIPIERRE ΓΡΑΝΑΖΩΤΗ
ΔΙΠΛΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ
CIPIERRE GEARED
DOUBLE LOCK



SL2010
MG XB ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
MG XB SAFETY

SL2020
MG HSP ΑΥΘΡΑΣΤΟΣ
MG HSP UNBREAKABLE



ΜΠΡΟΝΖΕ BRONZE



ΝΙΚΕΛ NICKEL

nxs18MAXIMUM

3 χρόνια
εγγύηση
καλής λειτουργίας
της θύρας

5 χρόνια
εγγύηση
καλής λειτουργίας
της κλειδαριάς

Συντελεστής
Θερμικής Αγωγιμότητας
 $U_{st} = 1,74 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
συμμόρφωση με το πρότυπο προϊόντος
EN 14351-1:2006



ΔΙΠΛΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΠΑΧΟΥΣ 0,8 mm

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΘΕΤΑ ΝΕΥΡΑ ΣΕ ΣΧΗΜΑ "Q"
ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΠΑΧΟΥΣ 0,8 mm

18 ΣΗΜΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ
-12 ΣΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ
-6 ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΩΝ ΜΕΝΤΕΣΕΔΩΝ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΣΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ ΒΑΜΜΕΝΗ ΠΑΧΟΥΣ 2,0 mm

ΘΕΡΜΟΝΩΣΗ & ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΚΑΤΑ ΥΨΟΣ

ΜΕΡΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ / ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟ ΜΑΤΙ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΦΡΑΧΤΗΣ

DOUBLE SHIELDING

ELECTRO-GALVANIZED SHEET IN 0,8 mm THICKNESS

INNER VERTICAL STRUTS "Q" SHAPED
MADE OF ELECTRO-GALVANIZED SHEET IN 0,8 mm THICKNESS

18 SAFETY LOCKS & BOLTS
-12 ON THE SIDE OF THE LOCK
-6 FIXED ON THE SIDE OF THE HINGE

ELECTROSTATIC PAINTED METAL FRAME IN 2,0mm THICKNESS

THERMAL PROOF & SOUND PROOF WITH INNER LAYER
OF MINERAL WOOL

HEIGHT ADJUSTABLE HINGES

SAFETY LATCH / PANORAMIC DOOR EYE

AUTOMATICALLY ADJUSTABLE MECHANIC AIR FLOW STOPPER

SL1030

CIPIERRE ΓΡΑΝΑΖΩΤΗ SOFT LOCK
ΜΕ ΚΑΤΑΠΕΛΤΗ
CIPIERRE GEARED SOFT LOCK
WITH CATAPULT



SL2010

MG X8 ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
MG X8 SAFETY



ΜΠΡΟΝΖΕ
BRONZE

ΝΙΚΕΛ
NICKEL

nxs16PLUS

3 χρόνια
εγγύηση
καλής λειτουργίας
της θύρας

5 χρόνια
εγγύηση
καλής λειτουργίας
της κλειδαριάς

ΔΙΠΛΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΠΑΧΟΥΣ 0,6 mm

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΘΕΤΑ ΝΕΥΡΑ ΣΕ ΣΧΗΜΑ "Q"
ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΠΑΧΟΥΣ 0,6 mm

16 ΣΗΜΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ
-10 ΣΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ
-6 ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΩΝ ΜΕΝΤΕΣΕΔΩΝ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΣΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ ΒΑΜΜΕΝΗ ΠΑΧΟΥΣ 1,5 mm

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΚΑΤΑ ΥΨΟΣ

ΜΕΡΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ / ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟ ΜΑΤΙ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΦΡΑΧΤΗΣ

DOUBLE SHIELDING

ELECTRO-GALVANIZED SHEET IN 0,6 mm THICKNESS

INNER VERTICAL STRUTS "Q" SHAPED
MADE OF ELECTRO-GALVANIZED SHEET IN 0,6 mm THICKNESS

16 SAFETY LOCKS & BOLTS
-10 ON THE SIDE OF THE LOCK
-6 FIXED ON THE SIDE OF THE HINGE

ELECTROSTATIC PAINTED METAL FRAME IN 1,5mm THICKNESS

HEIGHT ADJUSTABLE HINGES

SAFETY LATCH / PANORAMIC DOOR EYE

AUTOMATICALLY ADJUSTABLE MECHANIC AIR FLOW STOPPER

SL1010

CIPIERRE ΜΗΧΑΝΙΚΗ
CIPIERRE MECHANICAL



SL2010

MG XB ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
MG XB SAFETY



ΜΠΡΟΝΖΕ
BRONZE

ΝΙΚΕΛ
NICKEL

3 χρόνια
εγγύηση
καλής λειτουργίας
της θύρας

5 χρόνια
εγγύηση
καλής λειτουργίας
της κλειδαριάς

ΜΟΝΗ ΘΥΡΑΚΙΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΠΑΧΟΥΣ 0,6 mm

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΘΕΤΑ ΝΕΥΡΑ ΣΕ ΣΧΗΜΑ "Q"
ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΠΑΧΟΥΣ 0,6 mm

16 ΣΗΜΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ
-10 ΣΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ
-6 ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΩΝ ΜΕΝΤΕΣΕΔΩΝ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΣΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ ΒΑΜΜΕΝΗ ΠΑΧΟΥΣ 1,5 mm

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΚΑΤΑ ΥΨΟΣ

ΜΕΡΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ / ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟ ΜΑΤΙ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΦΡΑΧΤΗΣ

SINGLE SHIELDING

ELECTRO-GALVANIZED SHEET IN 0,6 mm THICKNESS

INNER VERTICAL STRUTS "Q" SHAPED
MADE OF ELECTRO-GALVANIZED SHEET IN 0,6 mm THICKNESS

16 SAFETY LOCKS & BOLTS
-10 ON THE SIDE OF THE LOCK
-6 FIXED ON THE SIDE OF THE HINGE

ELECTROSTATIC PAINTED METAL FRAME IN 1,5mm THICKNESS

HEIGHT ADJUSTABLE HINGES

SAFETY LATCH / PANORAMIC DOOR EYE

AUTOMATICALLY ADJUSTABLE MECHANIC AIR FLOW STOPPER

SL1010
CIPierre ΜΗΧΑΝΙΚΗ
CIPierre MECHANICAL



SL2010
MG X8 ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
MG X8 SAFETY



ΜΠΡΟΝΖΕ
BRONZE

ΝΙΚΕΛ
NICKEL

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΟΣ | WIDTH MEASURES

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ DIMENSION NAME	B		A	C	D		E	F	G	
	ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΙΧΟΥ WALLS' DISTANCE		ΕΩΣ / TO *ΦΤΕΡΟ / EDGE	ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΑΣΜΑ CLEAR PASS	ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΠΕΡΒΑΖΙΑ INNER LEDGES		ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΕΡΒΑΖΙΑ OUTER LEDGES	ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΕΡΒΑΖΙΑ OUTER LEDGES	ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΕΡΒΑΖΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ COATING OUTER LEDGES	
	ΑΠΟ / FROM *ΚΑΣΑ / FRAME	ΜΙΝΙΜΟΜ MINIMUM			ΜΑΧΙΜΟΜ MAXIMUM	ΞΥΛΟ / WOOD	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ALUMINUM	ΚΑΘΕΤΟ VERTICAL	ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ HORIZONTAL	
	ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ STANDARD									
80,0	77,0	80,0	65,0	87,5	91,5	85,5	82,5	75,6	79,6	
85,0	82,0	85,0	70,0	92,5	96,5	90,5	87,5	80,6	84,6	
90,0	87,0	90,0	75,0	97,5	101,5	95,5	92,5	85,6	89,6	
95,0	92,0	95,0	80,0	102,5	106,5	100,5	97,5	90,6	94,6	
100,0	97,0	100,0	85,0	107,5	111,5	105,5	102,5	95,6	99,6	
105,0	102,0	105,0	90,0	112,5	116,5	110,5	107,5	100,6	104,6	
110,0	107,0	110,0	95,0	117,5	121,5	115,5	112,5	105,6	109,6	
115,0	112,0	115,0	100,0	122,5	126,5	120,5	117,5	110,6	114,6	


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΥΨΟΣ | HEIGHT MEASURES

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ DIMENSION NAME	B		A	C	D		E	F	G	
	ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΙΧΟΥ WALLS' DISTANCE		ΕΩΣ / TO *ΦΤΕΡΟ / EDGE	ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΑΣΜΑ CLEAR PASS	ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΠΕΡΒΑΖΙΑ INNER LEDGES		ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΕΡΒΑΖΙΑ OUTER LEDGES	ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΕΡΒΑΖΙΑ OUTER LEDGES	ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΕΡΒΑΖΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ COATING OUTER LEDGES	
	ΑΠΟ / FROM *ΚΑΣΑ / FRAME	ΜΙΝΙΜΟΜ MINIMUM			ΜΑΧΙΜΟΜ MAXIMUM	ΞΥΛΟ / WOOD	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ALUMINUM	ΚΑΘΕΤΟ VERTICAL	ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ HORIZONTAL	
	ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ STANDARD									
202,0	199,0	202,0	195,0	206,0	208,0	204,8	203,5	200,0	202,0	
207,0	204,0	207,0	200,0	211,0	213,0	209,8	208,5	205,0	207,0	
212,0	209,0	212,0	205,0	216,0	218,0	214,8	213,5	210,0	212,0	
217,0	214,0	217,0	210,0	221,0	223,0	219,8	218,5	215,0	217,0	
222,0	219,0	222,0	215,0	226,0	228,0	224,8	223,5	220,0	222,0	
227,0	224,0	227,0	220,0	231,0	233,0	229,8	228,5	225,0	227,0	
232,0	229,0	232,0	225,0	236,0	238,0	234,8	233,5	230,0	232,0	




ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΕΚΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ / CUSTOM DIMENSIONS MANUFACTURED ON REQUEST

ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ALUMINUM PROFILES




ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ SURFACES






ΤΟΜΗ ΜΕ ΛΑΜΠΑ ΞΥΛΟΥ
SECTION OF WOODEN JAMB



ΤΟΜΗ ΜΕ ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
SECTION OF ALUMINUM JAMB



ΤΟΜΗ ΜΕ ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΒΑΖΙΟΥ
SECTION OF LEDGE COATING





SL2010
MG X8 ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
MG X8 SAFETY



SL2020
MG HSP ΑΘΡΑΥΣΤΟΣ
MG HSP UNBREAKABLE



SL2030
CISA ASIX



SL2040
CISA ASTRAL



SL2050
ISEO R7



SL2060
ISEO R6



SL2070
ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ
BLC BUNKER LOCKS
ARMoured CYLINDER
BLC BUNKER LOCKS



SL2080
ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΟ DEFENDER
310F BUNKER LOCKS
ARMoured DEFENDER
310F BUNKER LOCKS



SL3020
ΡΥΘΙ ΣΟΥΣΤΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ
RYOBI DOOR AUTO CLOSE



SL3030
ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΤΑΚΙ
ΜΕ ΚΑΜΕΡΑ & ΕΧΓΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ
DIGITAL DOOR EYE
WITH CAMERA & COLOR MONITOR



SL3040
ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΔΑΤΟΦΡΑΧΤΗ
WATER PREVENTER SYSTEM



SL3050
ΜΠΑΡΑ ΠΑΝΙΚΟΥ
PANIC DOOR HANDLE


CIPierre
sicurezza in casa

5 ΕΓΓΥΗΣΗ
ΧΡΟΝΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ


SERRATURE

 **CISA**
ISEO® FIAM®

SL3030
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ & ΚΟΥΜΠΙ ΕΞΟΔΟΥ
KEYBOARD & EXIT BUTTON



SLHOTEL
ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
HOTEL LOCKS



SL1100
ISEO X1R ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΔΙΟΜΑ
**ISEO X1R ELECTRIC-MECHANICAL
WITH AUTOMATIC LOCK**



SL1060
CIPIERRE ΓΡΑΝΑΖΩΤΗ ΔΙΠΛΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ
CIPIERRE GEARED DOUBLE LOCK



SL1070
CIPIERRE ΓΡΑΝΑΖΩΤΗ ΜΕ ΚΑΤΑΠΕΛΤΗ & BLOCKER
EXTRA ΚΛΕΙΔΙΟΜΑ ΕΜΦΑΝΕΣ Ή ΚΡΥΦΟ
**CIPIERRE GEARED WITH CATAPULT & BLOCKER
EXTRA LOCK VISIBLE OR HIDDEN**



SL1080
CIPIERRE ΓΡΑΝΑΖΩΤΗ ΜΕ ΚΑΤΑΠΕΛΤΗ & PANTER BLOCK*
*EXTRA ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΔΙΟΜΑ
**CIPIERRE GEARED WITH CATAPULT & PANTER BLOCK*
*EXTRA AUTOMATIC LOCK**



SL3010
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΠΡΙ
ELECTRIC DOOR RELEASE



SL3020
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΠΥΡΟΣ
ELECTRIC BOLT

SL1010
CIPIERRE ΜΗΧΑΝΙΚΗ
CIPIERRE MECHANICAL



SL1020
CIPIERRE ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕ ΚΑΤΑΠΕΛΤΗ
CIPIERRE MECHANICAL WITH CATAPULT



SL1030
CIPIERRE ΓΡΑΝΑΖΩΤΗ SOFT LOCK
ΜΕ ΚΑΤΑΠΕΛΤΗ
**CIPIERRE GEARED FAST LOCK
WITH CATAPULT**



SL1090
CISA ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΓΛΩΣΣΗ
CISA ELECTRIC WITH DOUBLE BOLT





SL1050
FIAM ΓΡΑΝΑΖΩΤΗ ΜΕ ΚΑΤΑΠΕΛΤΗ
FIAM GEARED WITH CATAPULT





διακοσμητικά κάγκελα/decorative rails





ηλούστρα/veneer



film pvc



NX700

NX701 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΝΕΡΑ

NX702 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΝΕΡΑ

NX703 ΚΑΘΕΤΑ ΝΕΡΑ

NX704 ΚΑΘΕΤΑ ΝΕΡΑ

NX750 ΚΑΘΕΤΑ ΝΕΡΑ

ΑΝΑΓΛΥΦΟ

NX751 ΚΑΘΕΤΑ ΝΕΡΑ

ΑΝΑΓΛΥΦΟ

NX752 ΚΑΘΕΤΑ ΝΕΡΑ

ΑΝΑΓΛΥΦΟ

NX753 ΚΑΘΕΤΑ ΝΕΡΑ

ΑΝΑΓΛΥΦΟ

NX754 ΚΑΘΕΤΑ ΝΕΡΑ

ΑΝΑΓΛΥΦΟ

NX755 ΚΑΘΕΤΑ ΝΕΡΑ

ΑΝΑΓΛΥΦΟ

NX756 ΚΑΘΕΤΑ ΝΕΡΑ

ΑΝΑΓΛΥΦΟ

NX781 ΚΑΘΕΤΑ ΝΕΡΑ

PREMIUM

NX782 ΚΑΘΕΤΑ ΝΕΡΑ

PREMIUM

NX783 ΚΑΘΕΤΑ ΝΕΡΑ

PREMIUM

NX784 ΚΑΘΕΤΑ ΝΕΡΑ

PREMIUM

NX710 ΚΑΘΕΤΑ ΝΕΡΑ

SIMPLE

NX711 ΚΑΘΕΤΑ ΝΕΡΑ

SIMPLE

NX712 ΚΑΘΕΤΑ ΝΕΡΑ

SIMPLE

NX713 ΚΑΘΕΤΑ ΝΕΡΑ

SIMPLE

NX714 ΚΑΘΕΤΑ ΝΕΡΑ

SIMPLE

film pvc εξωτερικής χρήσης/outdoor

NX150

NX151

NX152

NX153

NX154

NX155

NX156

3

χρόνια
εγγύηση
καλής
λειτουργίας

CE
EN 13561



van Heek textiles
OFFICIAL DEALER



EC1907/2006



nano
TECHNOLOGY
SCREEN

Tested by:



ISTITUTO
GIORDANO

EN14501:2006



MPA
Dresden

DIN 4102-1:1998-05

Levió
zenith





Lites • Screens



Κορδόνι 29
string

Κορδόνι 23&28
string

Ανοιγόμενη
opening

Εξαιρετικά χαρακτηριστικά υδατοστεγανότητας και ηχομείωσης
 Υψηλή ασφάλεια χάρη στη δυνατότητα πολλαπλών περιμετρικών κλειδωμάτων.
 Βέλτιστη στεγάνωση, χάρη στη χρήση πολύ-θάλαμου κεντρικού ελαστικού EPDM που αποτρέπει την όποια θερμική μετατόπιση.
 Δυνατότητα κατασκευής με πηχάκια κοπής 45° αλλά και κουμπωτά για άριστο αισθητικό αποτέλεσμα εσωτερικά του κουφώματος.
 Λάστιχα "κουρτίνες" που προσφέρουν επιπλέον θερμική μόνωση.

μέγιστη διάσταση: 1300x2200mm **$U_d=1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$**


60mm



Πολυαμιδία, 39 mm, για αυξημένη απόδοση και ελαχιστοποίηση της διμεταλλικής επίδρασης.
 Η προαιρετική ζώνη μόνωσης με αφρώδες υλικό εξασφαλίζει το ανώτερο δυνατό επίπεδο θερμομόνωσης.
 Υψηλό επίπεδο υδατοστεγανότητας χάρη στη χρήση ελαστικών αφρού EPDM που εξασφαλίζουν 3 επίπεδα στεγανότητας.
 Ενισχυμένη ασφάλεια που επιτυγχάνεται με κλειδαριές ασφαλείας 3 σημείων και μεντεσέδες πόρτας που μπορούν να είναι είτε κρυφοί είτε εξωτερικοί.
 Το συνεχές χαμηλό κατώφλι ύψους 13 mm αυξάνει τη σταθερότητα, ενισχύει την στεγάνωση και ελαχιστοποιεί την απώλεια ενέργειας.

μέγιστη διάσταση: 1300x2500mm **$U_d=0.79 \text{ W/m}^2\text{K}$**


75mm



Διπλά πολυαμιδία, 18 mm, για αυξημένη απόδοση και ελαχιστοποίηση της διμεταλλικής επίδρασης.
 Η προαιρετική ζώνη μόνωσης με αφρώδες υλικό εξασφαλίζει το ανώτερο δυνατό επίπεδο θερμομόνωσης.
 Υψηλό επίπεδο υδατοστεγανότητας χάρη στη χρήση ελαστικών αφρού EPDM που εξασφαλίζουν 3 επίπεδα στεγανότητας.
 Ενισχυμένη ασφάλεια που επιτυγχάνεται με κλειδαριές ασφαλείας 3 σημείων και μεντεσέδες πόρτας που μπορούν να είναι είτε κρυφοί είτε εξωτερικοί.
 Το συνεχές χαμηλό κατώφλι ύψους 13 mm αυξάνει τη σταθερότητα, ενισχύει την στεγάνωση και ελαχιστοποιεί την απώλεια ενέργειας.

μέγιστη διάσταση: 1300x2500mm **$U_d=0.79 \text{ W/m}^2\text{K}$**

90mm



ενιαία δομή
αξεπέραστη αντοχή

solid structure
superior durability

Οι νέες **συνεπίπεδες** πόρτες **NXS** κατασκευασμένες εξ' ολοκλήρου από **αλουμίνιο** προσφέρουν τις **καλύτερες τιμές θερμομόνωσης** ενώ παράλληλα παρουσιάζουν την καλύτερη αντοχή σε απαιτητικές καιρικές συνθήκες όπως ψυχρά και υγρά κλίματα (**παραθαλάσσιες περιοχές**).

Οι συνεπίπεδες πόρτες NXS έρχονται σε 3 συστήματα πόρτας:

60mm - 75mm - 90mm

έτσι ώστε να μπορούν να καλύψουν κάθε ανάγκη σε απαιτήσεις που αφορούν τόσο σε αισθητική όσο και σε κατασκευή.

Ταυτόχρονα, με **ηλαμαρίνα αλουμινίου 2mm** μπορούν να χαρακτούν με οποιοδήποτε σχέδιο αλλα και να εφαρμοστούν πάνω τους διαφορετικά υλικά όπως ξύλο και γυαλί, που θα αναδείξουν ακόμα περισσότερο το αρχιτεκτονικό στυλ του κτιρίου σας.

Το χρωματολόγιο των συνεπίπεδων πορτών αποτελείται από δεκάδες χρώματα RAL, Sample και χρώματα ξύλου.

Τέλος, συγκριτικά με αντίστοιχες πόρτες, οι συνεπίπεδες πόρτες της NXS παρέχουν **μεγαλύτερη ασφάλεια** και ως κατασκευή.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



COPLANAR DOORS



Γνωρίζετε ότι:

...οι συνεπίπεδες
πόρτες
διακρίνονται σε 3
τύπους βάσει του
πάχους τους,
διαλέξτε αυτή που
ταιριάζει στο
ακίνητό σας

**Δείτε
τομές
σελ. 76**



C3000



C3001



C3002



C3003



C3006

**ενιαία δομή
αξεπέραστη αντοχή
solid structure
superior durability**

C3004

C3005

C3008

C SERIES COPLANAR | 79



ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ:

...η τεχνολογική και αισθητική υπεροχή των συνεπίεδων πορτών είναι πλήρως συνδεδεμένη με την ενιαία κάλυψη με αλουμίνιο τόσο στο φύλλο όσο και στην κάσα. Κλείνοντας την πόρτα, δομικά προκύπτει μία ενιαία και συμπαγή κατασκευή που αναβαθμίζει αισθητικά τον χώρο προσδίδοντάς του ένα σύγχρονο αποτέλεσμα.

C3012

C3013

C3014

C3016



C3009



C3010



C3011



ενιαία δομή

αξεπέραστη αντοχή

solid structure

superior durability

C3018



C3019



C3020



C3021



C3022



ενιαία δομή

solid structure

αξεπέραστη αντοχή superior durability



C3050



C3051



C3052



C3053



C3054



C3055



ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ:

...οι συνεπίπεδες είναι πόρτες με επένδυση αλουμινίου 2mm έως 3mm και με συμπαγή σχεδίαση έτσι ώστε να αποτρέπουν τις εξωτερικές θερμοκρασίες να εισέλθουν στον εσωτερικό χώρο. Ταυτόχρονα μπορούν να συνδυαστούν με γυαλί και άνοιγμα ακόμα και για θέαση μεταξύ του εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.

C3071




C3072



C3073



C3074



C3075



**ενιαία δομή
αξεπέραστη αντοχή**

**solid structure
superior durability**

C3017

C3007



C3076



C SERIES COPLANAR | 85

