



Alumil

Alumil  **WOODEE**



Στην ALUMIL επιδιώκουμε την τελειότητα, κάθε μέρα!

Μέσα από τις υπερσύγχρονες παραγωγικές υποδομές μας και τους αυστηρούς ελέγχους ποιότητας κατά μήκος όλης της παραγωγικής διαδικασίας, διασφαλίζουμε τη δημιουργία προϊόντων ανώτερης ποιότητας και υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας, η ALUMIL είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως στον σχεδιασμό και την παραγωγή αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου. Η αποστολή μας είναι να προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις με ασφαλή, λειτουργικά και καινοτόμα προϊόντα υψηλής ποιότητας, τα οποία βελτιώνουν τις συνθήκες διαβίωσης και συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη.

Το σύστημα για συνθετικά ξύλινα δάπεδα WOODEE αντιπροσωπεύει ακριβώς αυτή την επιδίωξη και αποτελεί μία πρόταση προηγμένης τεχνολογίας και κορυφαίας ποιότητας στην κατηγορία των λύσεων για εξωτερικούς χώρους. Ενσωματώνει πολλά οφέλη και μπορεί να συνδυαστεί τέλεια με τα αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου της εταιρείας.

In ALUMIL we build excellence every day!

Through our state-of-the-art production infrastructure and rigorous quality controls throughout the entire production process, we achieve the creation of products with superior quality and high added value.

With more than 30 years of experience, ALUMIL is one of the world's leading companies in the design and production of aluminum architectural systems. Our mission is to provide complete solutions with absolutely safe, fully functional and innovative products, which improve living conditions and contribute to sustainable development.

WOODEE, our wood composite decking system, represents precisely this pursuit and is one of the company's advanced technology and top quality proposals in the field of Outdoor Solutions. It incorporates numerous benefits and can be perfectly combined with the company's aluminum architectural systems.

Περιεχόμενα Contents

ΕΙΣΑΓΩΓΗ INTRODUCTION	4
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ COMPARATIVE ADVANTAGES	6
WOODEE DECKING	10
WOODEE DECKING Linear	12
WOODEE DECKING Vintage	14
WOODEE DECKING Amazon & Amazon Plus	16
WOODEE DECKING Flat Plus	18
WOODEE FENCING	20
WOODEE CLADDING	22
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ INSTALLATION	24
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ACCESSORIES	25
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ CHARACTERISTICS & PERFORMANCES	26
ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ COLOR INDEX	28



Δάπεδα Συνθετικού Ξύλου Κορυφαίας Ποιότητας

Το WOODDEE αποτελεί την πρόταση της ALUMIL στα συνθετικά υλικά για ξύλινα δάπεδα, και χαρακτηρίζεται από ασυναγώνιστη ποιότητα και ευρεία ποικιλία λύσεων, με πέντε διαφορετικές επιφάνειες απομίμησης ξύλου σε διάφορα πλάτη και σε εννιά αποχρώσεις.

Η ειδική συνταγή με 60% παρθένα ξυλεία και 40% μη τοξικό HDPE (υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο), διατηρεί την αίσθηση και τα θετικά του φυσικού ξύλου και ταυτόχρονα προσδίδει ασυναγώνιστες ιδιότητες, όπως κορυφαία ανθεκτικότητα, χαμηλές θερμοδιαστολές, πολύ χαμηλή απορρόφηση υγρασίας, υψηλή μηχανική αντοχή, ιδιαίτερα εύκολη συντήρηση και πολλά ακόμη. Άλλωστε για αυτό και συνοδεύεται από 25ετή εγγύηση.

Ιδανικό για ξύλινα δάπεδα εξωτερικού χώρου, πατώματα γύρω από πισίνες, προβλήτες, παράκτιους πεζόδρομους, εστιατόρια, μπαλκόνια, spa, ορεινά θέρετρα καθώς και πολλά ακόμη.

Πέρα από τις δυνατότητες για δάπεδα τύπου deck, το WOODDEE παρέχει ομοιόμορφες λύσεις για επικάλυψη τοίχων (cladding) και περιφράξεις.

Top Quality Wood Composite Decking

WOODDEE is ALUMIL's proposal for top quality wood-composite decking, offering a wide variety of solutions with five different wood surfaces in various widths and is available in nine distinct colors.

Its specific recipe with 60% virgin wood and 40% non-toxic HDPE (high density polyethylene) maintains the scent and the advantages of natural wood and at the same time provides long life attributes, such as extreme resistance, low thermal expansion, very low moisture absorption, high impact and flexural strength, easy maintenance and many more. That it is why it is accompanied with a 25 year warranty.

Truly ideal for outdoor decking and flooring by swimming pools, in winter-gardens, balconies, restaurants, piers and coastal boardwalks, spa & mountain resorts and much more.

Apart from decking, the system offers uniform solutions for fencing as well as wall cladding.

25ΕΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ 25 YEAR WARRANTY

Η μοναδική συνταγή και η ειδική παραγωγική διαδικασία προσδίδουν στο προϊόν εξαιρετικές επιδόσεις με αποτέλεσμα να διατηρεί τις ιδιότητές του για πολύ μεγαλύτερο διάστημα σε σχέση με οποιοδήποτε σκληρό ξύλο. Για αυτό και προσφέρεται 25ετής εγγύηση για τους παράγοντες που επηρεάζουν το ξύλο.

The unique recipe and the special production procedure provide a final product with exceptional performances and make it last much longer than any hardwood. Thus, WOODEE is offered with a 25-year warranty against wood-decaying factors (fungi, rot, parasites, insects).

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ EXTREME RESISTANCE

Εξαιρετικά ανθεκτικό τόσο απέναντι σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, όπως βροχή, χιόνι, παγετός, υψηλές θερμοκρασίες, έντονη ηλιοφάνεια, και υπεριώδη ακτινοβολία, όσο και ενάντια σε άλλους παράγοντες οι οποίοι φθείρουν το φυσικό ξύλο (μύκητες, έντομα, κ.ά.). Ανθεκτικό επίσης στο κλώρινο και το αλμυρό νερό, γεγονός που το καθιστά ιδανικό για ταράτσες, πισίνες και παραθαλάσσιες κατασκευές.

Highly durable with extreme resistance against the weathering effects of rain, snow, frost, high temperature, intense sunlight and UV radiation as well as against other harmful factors which effect natural wood (fungi, insects, rot etc.). Moreover, it is resistant against chlorine and salty water, thus being ideal for pool terraces and seaside constructions.

ΚΟΥΡΦΑΙΑ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ EXTREME STURDINESS

Λόγω του σχεδιασμού τους και της ειδικής συνταγής, τα WOODEE είναι πολύ στιβαρά με πολύ υψηλή αντοχή στην κρούση & την κάμψη, και με πολύ χαμηλές θερμικές παραμορφώσεις. Ο κίνδυνος φθοράς εκμηδενίζεται ακόμη και στις πολύ υψηλές θερμοκρασιακές διαφορές.

Being solid and having this special recipe, WOODEE boards are extremely robust and resistant to impact and flexural loads, with top anti-distortion attributes. Better behaviour and lower risk of damage or paddle creation, even if high temperature differences occur.

ΑΠΕΙΡΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ INDEFINITE DESIGN SOLUTIONS

Κάντε τον δικό σας σχεδιασμό και επιλογή υλικών για τον υπαίθριο χώρο των ονείρων σας. Τα WOODEE είναι πολύ εύχρηστα υλικά με ευρεία ποικιλία αρχιτεκτονικών λύσεων. Για κατασκευή δάπεδων, περιφράξεων και επένδυση τοιχοποιίας σε διάφορες επιφάνειες (linear, vintage κ.τ.λ.) και σε 9 χρωματικές αποχρώσεις.

Make your choice and design the outdoor space of your dreams. WOODEE is a very versatile product with a great range of architectural solutions. Used either for decking, fencing or cladding, with a range of 9 colors and various surface patterns (linear, vintage etc.).



ΑΙΣΘΗΣΗ ΞΥΛΟΥ SENSE OF WOOD

Η απόλυτη αίσθηση ξύλου σας φέρνει πιο κοντά στη φύση και παρέχει στον χώρο σας αναμφισβήτητη ομορφιά και φυσικότητα. Απλά επιλέξτε μία από τις επιφάνειες απομίμησης ξύλου και το χρώμα της αρεσκείας σας.

The absolute sense of wood brings you closer to nature and provides your space with undeniable beauty and naturalness. Just choose one of our special woody textures and color of your taste.

ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΣΦΑΛΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ TOTALLY SAFE EVEN FOR BAREFOOT

Λόγω της αντιολισθητικής επιφάνειας, χωρίς ακίδες ή κάποια βίδα σε εμφανές σημείο, εξαλείφεται οποιοσδήποτε κίνδυνος τραυματισμού. Επιπλέον, αναφορικά με τον κίνδυνο εγκαυμάτων, τα WOODÉE είναι απόλυτα ασφαλή για τα γυμνά πόδια των παιδιών και των ενηλίκων, ακόμη και σε περιπτώσεις έντονης ηλιοφάνειας πάνω σε σκουρόχρωμες επιφάνειες.

The anti-slip surface with no splinters and all fixing screws concealed, along with the absence of burning issues, even on dark-colored surfaces with intense sunlight, eliminate completely the risk of injuries and make WOODÉE boards totally safe for bare-feet children and adults.

ΕΥΚΟΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ EASY TO MAINTAIN


Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη συντήρηση, όπως βάψιμο ή επάλειψη με προστατευτικά και στεγανωτικά υλικά. Ιδιαίτερα λόγω της πολύ χαμηλής απορρόφησης υγρασίας και νερού, η ίδια η βροχή βοηθά στον καθαρισμό του. Εναλλακτικά, ένα γρήγορο ξέπλυμα με το λάστιχο είναι αρκετό για έναν επαρκή καθαρισμό.


There is no need of maintenance such as staining, painting, oiling and waterproofing. Regarding cleaning, thanks to the very low water absorption, the rain by itself is quite enough. Alternatively, it can be washed quickly with the help of a water hose.

ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ FRIENDLY TO ENVIRONMENT

Το υλικό αποτελεί την καλύτερη εναλλακτική λύση έναντι της τροπικής ξυλείας ενισχύοντας την περιβαλλοντική ευθύνη, χωρίς κανένα συμβιβασμό στην χρηστικότητα και την αισθητική. Το HDPE χρησιμοποιείται συχνά στον τομέα της υγείας και σε αντίθεση με άλλα πλαστικά δεν είναι τοξικό και δεν μολύνει το ευρύτερο περιβάλλον.

Being a high-performance material and by far the best alternative against tropical hardwood, our product enhances environmental responsibility without any compromise in usability, taste and style. HDPE, used often in the healthcare sector, is not toxic in contrast to other plastic compounds and does not contaminate the surrounding area.






Προφίλ με συμπαγή διατομή για δάπεδα υψηλής αντοχής

A variety of solid profiles for sturdy and long lasting decks


DS DECK STANDARD

Η κλασική επιλογή για συνθετικά δάπεδα εξωτερικών χώρων.
The classic choice for exterior decking boards.




DW DECK WIDE

Εναλλακτική κομψή πρόταση με φαρδύτερα προφίλ δαπέδων.
An alternative elegant solution, with more robust decking profiles.



DO DECK OVERLAP

Έξυπνος σχεδιασμός επικάλυψης, ο οποίος εξαφανίζει τους αρμούς.
A smart overlapping design for eliminating the gaps in-between.



Ευρύτατη γκάμα λύσεων σε διάφορες υφές και αποχρώσεις για να προσφέρεται πραγματική αίσθηση ξύλινου δαπέδου.

A vast variety of decking profiles in various textures and colors which provide an absolute real sense of wooden floor.

Alumil > WOODÉE

DECKING Linear


Με το πλέον κλασικό μοτίβο γραμμικών ραβδώσεων, η εκδοχή LINEAR προσφέρει ιδανικές λύσεις για δάπεδα σε πισίνες, spa και σε πολλές παραθαλάσσιες κατασκευές. Η "anti-slip" επιφάνεια προσφέρει επιπρόσθετη ασφάλεια ακόμη και σε βρεγμένο πάτωμα.

This classic deck pattern of the "Linear" version with clean linear grooving, offers ideal solutions for swimming pools, spa baths and seaside constructions. The anti-slip surface provides additional safety in case of wet boards.



ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΦΙΛΑ AVAILABLE PROFILES

- / STANDARD
- / WIDE



Alumil > WOODEE

DECKING Vintage



Ιδιαίτερη επιφάνεια η οποία μεταμορφώνει κυριολεκτικά τον χώρο σας, δίνοντάς του εξαιρετική κομψότητα και άνεση. Η πυκνή υφή σε συνδυασμό με το χρώμα της επιλογής σας εγγυάται ξεχωριστό αισθητικό αποτέλεσμα.

A special surface which literally transforms your space by offering outstanding elegance and warmth. The dense grain texture combined with the color of your choice guarantees a unique aesthetic result.



ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΦΙΛΑ AVAILABLE PROFILES

- / STANDARD
- / WIDE
- / OVERLAP



Η επιφάνεια "Amazon" χαρακτηρίζεται από καλαίσθητη ανάγλυφη υφή, ειδικά σχεδιασμένη για να ικανοποιεί κάθε γούστο και αισθητική. Στην περίπτωση επίσης που συνδυαστεί με την σκίαση "Amazon Plus", το συνολικό αποτέλεσμα αφήνει ξεχωριστή αίσθηση τροπικής ξυλείας.

The surface option "Amazon" is characterized by a delicate brindle texture specially designed to satisfy all of your aesthetic preferences. When also combined with the shading of the "Amazon Plus" pigmentation, the overall result makes an outstanding impression of tropical wood.



ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΦΙΛΑ AVAILABLE PROFILES

- / STANDARD
- / WIDE
- / OVERLAP

WHITE	CEDAR	TEAK	MERBAU	PALISANDER	GREY	INOX	EBEN	WENGE

AMAZON

AMAZON PLUS



Alumil > WOODEE

DECKING Flat Plus

Απολύτως λεία επιφάνεια της εκδοχής "Flat Plus" σε διάφορους χρωματισμούς, προσφέρει αναμφισβήτητα ένα πολύτιμο εργαλείο στην αρχιτεκτονική τοπίου, ιδίως σε όσους επιθυμούν μία τελείως minimal αισθητική στον χώρο τους. Επιπλέον, η συγκεκριμένη εκδοχή διακρίνεται για τη χαρακτηριστική "V" σκίαση που διαθέτει.


The absolutely smooth surface of the decking version "Flat Plus", available in various colors, offers a valuable architectural tool, especially to those who want a totally minimal result. Moreover, this particular version is distinguished for its characteristic "V" surface shadings.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΦΙΛΑ AVAILABLE PROFILES

- / STANDARD
- / WIDE
- / OVERLAP



WHITE	CEDAR	TEAK	MERBAU	PALISANDER	GREY	INOX





Προφίλ περίφραξης σε διάφορες διαστάσεις με επιφάνειες και στις δύο πλευρές


Fencing boards at various dimensions and surface patterns at both sides


Δυνατότητα περίφραξης της επιλογής σας, είτε μέσω μίας απλής κατασκευής στήριξης είτε μέσω των προηγμένων σειρών περίφραξης της ALUMIL, ώστε να περιφράξετε τον χώρο σας με έναν ομοιόμορφα καλαίσθητο τρόπο.

Combine the fencing board of your choice either with a simple support construction or with one of ALUMIL Fencing series and surround your space in a homogeneous and highly aesthetic manner.

Διατίθενται διάφορες επιφάνειες και χρώματα, στις εκδοχές Amazon, Vintage και Flat Plus.

Available in most surface patterns and colors of the versions Amazon, Vintage and Flat Plus.






Ειδικά σχεδιασμένα προφίλ για επικάλυψη τοιχοποιίας,
χωρίς κενά και αρμούς

Specially designed cladding profiles without gaps
and joints in between

Το WOODEE Cladding διατίθεται σε όλες τις διαθέσιμες επιφάνειες (Amazon, Vintage, Flat Plus), καλύπτοντας τέλεια την τοιχοποιία και προσφέροντας ένα καλαίσθητο αποτέλεσμα.




Provided in all available surface options (Amazon, Vintage, Flat Plus), WOODEE Cladding covers walls perfectly and offers an beautiful result.



Η στήριξή του γίνεται εύκολα σε ένα απλό πλαίσιο από τραβέρσες WOODEE ή αλουμίνιου και εναλλακτικά (π.χ. σε περίπτωση θερμομόρφωσης) σε ένα πιο σύνθετο σύστημα στήριξης, όπως το M7000.

Cladding profiles can be easily supported on a simple aluminium or WOODEE transom structure and alternatively (e.g. in case of external wall insulation) on a more sophisticated ALUMIL support system, as M7000.





Τοποθέτηση
Installation

Εξαρτήματα
Accessories

ΤΡΑΒΕΡΣΕΣ / TRANSOMS

Τραβέρσες από συνθετικό ξύλο σε δυο (2) διαφορετικές διαστάσεις (50x50 mm και 50x30 mm).

Wood composite transoms in two (2) different dimensions (50x50 mm and 50x30 mm).



ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ / CLIPS

Σύνδεσμοι από ανοξείδωτο χάλυβα ή ανθεκτικό πλαστικό για γρήγορη και σταθερή στερέωση των σανίδων πάνω στις τραβέρσες.

Stainless steel or plastic fittings for a quick and sturdy fastening of the bars on the composite transoms.



DECKING

Το WOODDEE συνοδεύεται από ένα απλό στην κατασκευή σύστημα στήριξης, από το ίδιο υλικό και με απολύτως κρυφές αγκυρώσεις, το οποίο αποτελείται από τραβέρσες, περιμετρικά τελειώματα και συνδέσμους από ανοξείδωτο χάλυβα ή πλαστικό.

WOODDEE boards are offered together with a simple to construct support system of the same material, with absolutely concealed anchoring, which consists of various transoms, perimetrical finishing and stainless steel connectors.

FENCING

Τα προφίλ περίφραξης μπορούν εύκολα να στερεωθούν κατακόρυφα ή οριζόντια σε μια απλή κατασκευή της επιλογής σας με απλό βίδωμα. Τοποθετούνται και στα συστήματα περίφραξης της ALUMIL, π.χ. M8350, με τα προφίλ να τοποθετούνται συνεχόμενα ή ένθετα μεταξύ των κολονών.

Fencing profiles can be easily fixed vertically or horizontally on a simple construction of your choice as well as on a more sophisticated ALUMIL support system, e.g. M8350. In this case profiles can be placed continuously or between aluminium mullions.

CLADDING

Τα προφίλ επένδυσης τοίχων μπορούν να στηριχθούν εύκολα πάνω σε απλά προφίλ αλουμινίου ή τραβέρσες WOODDEE. Εναλλακτικά προτείνεται το M7000, το σύστημα cladding της ALUMIL το οποίο ενδείκνυται για την περίπτωση θερμοπροσώπων και προσφέρει διάφορες ειδικές λύσεις.

Cladding profiles can be easily supported on simple aluminium profiles or WOODDEE transom structures. Alternatively, in case of external insulation and other special solutions, the more complex ALUMIL support system M7000 is suggested.

ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ / FINISHINGS

Τελείωμα από συνθετικό ξύλο σε διάφορες αποχρώσεις, διαθέσιμο σε τέσσερις (4) συνολικά διαστάσεις.

Wood composite finishing available in all shades and four (4) different widths.

70 mm X 16 mm / 90 mm X 16 mm / 137 mm X 23 mm / 195 mm X 23 mm



ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ / SPECIAL APPLICATIONS

Το WOODDEE υφίσταται κατεργασίες όπως και η σκληρή ξυλεία, με αποτέλεσμα να καθιστά δυνατές διάφορες κατασκευές όπως σκάλες, συνδυασμούς διαφορετικών επιφανειών/χρωμάτων, καμπύλα δάπεδα, κ.ά.


Since WOODDEE can be processed like hard wood, various constructions are possible, apart from normal decking, such as stairs, different surface combinations, round shaped terraces, etc.

Χαρακτηριστικά & Επιδόσεις Characteristics & Performances


Tests	Value	Standards
Flexural strength	21,7 MPa	min. 20 MPa
Shrinkage by thermal test (100°C, 60 min, longitudinal direction)	0,02%	max. 0,1%
Impact strength (resistance to impact by falling mass in cold)	0% damaged	max. 10%
Slipperiness (friction coefficient)	0,5-0,6	min. 0.3%
Swelling in water (28 days, 20°C)	1%	max. 1.5%
Swelling up after moisture resistance test by cycling	1,10%	max. 2.0%
Flexural strength after moisture resistance test by cycling	20,3 MPa	min. 17 MPa
Coefficient of Thermal Linear Expansion ASTM D696	2,88* 10 ⁻² mm/m/°C	
Reaction to fire	Dfi -s1	
Density	1210 kg/m ³	
Surface Hardness (Brinell)	Very resistant material	
Termite resistance	No attack in the initial state and also over time	
Resistance to fungus	Very durable material, the aging tests do not affect the durability	
Dimension Tolerance	Length +/- 10 mm, Width +/- 2 mm, Thickness +/- 1 mm	



DS Deck Standard



DW Deck Wide



DO Deck Overlap



	LINEAR 10	VINTAGE 20	AMAZON 40	AMAZON PLUS 50	FLAT PLUS 70
WHITE 10	 DS, DW	 DS, DW, DO	 DS, DW, DO	 DS	 DS, DW, DO
CEDAR 20	 DS, DW	 DS, DW, DO	 DS, DW, DO	 DS	 DS, DW, DO
TEAK 30	 DS, DW	 DS, DW, DO	 DS, DW, DO	 DS	 DS, DW, DO
MERBAU 40	 DS, DW	 DS, DW, DO	 DS, DW, DO	 DS	 DS, DW, DO
PALISANDER 70	 DS, DW	 DS, DW, DO	 DS, DW, DO	 DS	 DS, DW, DO
GREY 50	 DS, DW	 DS, DW, DO	 DS, DW, DO	 DS	 DS, DW, DO
INOX 60	 DS, DW	 DS, DW, DO	 DS, DW, DO	 DS	 DS, DW, DO
EBEN 80	 DS, DW	 DS, DW, DO	 DS, DW, DO	 DS	 DS, DW, DO
WENGE 90	 DS, DW	 DS, DW, DO	 DS, DW, DO	 DS	 DS, DW, DO

Χρωματολόγιο Color Index

Decking code example
DO-2070
OVERLAP VINTAGE PALISANDER

The Alumil logo is displayed in a bold, dark blue font on a yellow triangular background.

Εφαρμογές
Applications



ΕΔΡΑ

ΒΙ.ΠΕ. ΚΙΛΚΙΣ

Κιλκίς - 611 00
Τηλ.: 23410 79300
Fax: 23410 71988
E-mail: info@alumil.com

HEADQUARTERS

KILKIS INDUSTRIAL AREA

Kilkis - GR 611 00
Tel.: +30 23410 79300
Fax: +30 23410 71988
E-mail: info@alumil.com

**ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
& SHOWROOM - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ**

Γωγούση 8, Ευκαρπία
Θεσσαλονίκη - 564 29
Τηλ.: 2313 011000
Fax: 2310 692473
E-mail: Info@alumil.com

**HEAD OFFICES
& SHOWROOM - THESSALONIKI**

Gogousi 8, Efkarpia
Thessaloniki - GR 564 29
Tel.: +30 2313 011000
Fax: +30 2310 692473
E-mail: Info@alumil.com

ΓΡΑΦΕΙΑ & SHOWROOM - ΑΘΗΝΑ

Λ. Τατοίου 67, Αχαρνές
Αθήνα - 136 71
Τηλ.: 210 6298100
Fax: 210 8003801
E-mail: athina@alumil.com

OFFICES & SHOWROOM - ATHENS

Tatoiou Avenue 67, Acharnes
Athens - GR 136 71
Tel.: +30 210 6298100
Fax: +30 210 8003801
E-mail: athina@alumil.com

